

1/18-60

60'S Red Tail To Time Rain And Dragon Egg w/ Crackling Mines



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1086 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0303

A:	B:	C:	D:	W:	
61 m	114,9 dB(Almax) in 90 m	-	-		

2/18-70

70'S Peach-Red Dahlia And Glitter Chrysanthemum w/Blue Mines



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1241 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0304

A:	B:	C:	D:	W:	
54 m	113,6 dB(Almax) in 90 m	-	+	max.45 Grad	

3/18-60

60'S Blue Tail To Brocade Crown w/White Glitter Pistils



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1146 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0303

A:	B:	C:	D:	W:	
61 m	114,9 dB(Almax) in 90 m	-	-		

4/18-60

60'S Wave To Red w/Time Rain Mines



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1086 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0304

A:	B:	C:	D:	W:	
54 m	113,6 dB(Almax) in 90 m	-	+	max.45 Grad	

5/18-60

60'S Red,Green,Yellow Falling Leaves w/Blue Pistils

0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1033 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0305

A:	B:	C:	D:	W:	
42 m	115,6 dB(Almax) in 90 m	-	+	max. 33 Grad	

6/18-60

60'S Wave Tail To Wave To Purple w/Green Glitter Pistils



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1086 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0340

A:	B:	C:	D:	W:	
70 m	112,7 dB(Almax) in 90 m	-	+	max. 50 Grad	

7/18-60

60'S Red Wave Tail To White Glitter And Red Peony



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1146 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0303

A:	B:	C:	D:	W:	
61 m	114,9 dB(Almax) in 90 m	-	-		

8/18-60

60'S Red Tail To Dragon Egg w/Silver Palm Pistils



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1086 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0340

A:	B:	C:	D:	W:	
70 m	112,7 dB(Almax) in 90 m	-	+	max. 50 Grad	

9/18-70

70'S Brocade Waterfall Mines



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1125 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0304

A:	B:	C:	D:	W:	
31 m	78,5 dB(Almax) in 90 m	-	+	max.45 Grad	

10/18-60

60'S Swirl And Blue Tail To Green Glitter And Blue Stars



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 995 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0305

A:	B:	C:	D:	W:	
42 m	115,6 dB(Almax) in 90 m	-	+	max. 33 Grad	

11/18-60

60'S White Glitter Mines To Purple Palm w/Time Rain Pistils



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1146 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0303

A:	B:	C:	D:	W:	
61 m	114,9 dB(Almax) in 90 m	-	-		

12/18-60

60'S Fire-Tree Tail To Fire-Tree Palm



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1206 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0304

A:	B:	C:	D:	W:	
54 m	113,6 dB(Almax) in 90 m	-	+	max.45 Grad	

13/18-60

60'S Wave To Blue Green Glitter And Purple 2 Layer Mines



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1206 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0303

A:	B:	C:	D:	W:	
61 m	114,9 dB(Almax) in 90 m	-	-		

14/18-60

60'S Wave Willow Brocade Waterfall Mines



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1086 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0340

A:	B:	C:	D:	W:	
70 m	112,7 dB(Almax) in 90 m	-	+	max. 50 Grad	

15/18-60

60'S Time Rain w/Red & Green Palm Pistils



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1206 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0304

A:	B:	C:	D:	W:	
54 m	113,6 dB(Almax) in 90 m	-	+	max.45 Grad	

16/18-70

70'S Green Glitter Yellow Strobe Blue Mines



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1330 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0305

A:	B:	C:	D:	W:	
34 m	81,8 dB(Almax) in 90 m	-	-	max. 33 Grad	

17/18-105 105'S Whistle Spit Red Stars



0589

Kaliber/Calibre: 20 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 998 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0304

A:	B:	C:	D:	W:	
70 m	104,4 dB(Almax) in 90 m	-	-	max.45 Grad	

18/18-60

60'S Chrysanthemum and Titanium Salute w/Time Rain Mines



0589

Kaliber/Calibre: 30 mm Herst./fabriqué: 2020

NEM/Matière active: 1206 g Los Nr./Lot: 2020/C1-7

D: Abgabe nur gegen Vorlage einer behördlichen Erlaubnis zur Verwendung von Gegenständen der Kategorie F4. Gebrauchsanweisung beachten. Gegenstand so aufstellen, dass gewinkelte Rohre nicht auf Personen gerichtet sind. Vorhandensein von Flammen mehr als 120 s nach Funktionsende möglich. Schutzabstand 50 m

F: Artifice d'extérieur pyrotechnique. Utilisation interdite aux moins de 18 ans. Utilisation réservée aux personnes ayant des connaissances particulières. Distance minimale de sécurité à déterminer par l'utilisateur en fonction des données indiquées sur le produit. Article à utiliser conformément au mode d'emploi et aux réglementation nationales.

Leistungskenngrößen:

0589-F4-0304

A:	B:	C:	D:	W:	
54 m	113,6 dB(Almax) in 90 m	-	+	max.45 Grad	